

ZAŁĄCZNIK NR 2 TABELA URAZÓW ORAZ USZCZERBKÓW POWSTAŁYCH WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Pojęcia użyte w tabeli oznaczają:

% TBSA – procent całkowitej powierzchni ciała, która uległa poparzeniu, oceniany wg tablicy Lunda i Browdera;

rana – uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z wyjątkiem uszkodzeń języka oraz oparzeń); maksymalne sumaryczne świadczenie z tytułu odniesionych ran w wyniku jednego nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć 6% sumy ubezpieczenia;

unieruchomienie - metoda leczenia urazu stawu, polegająca na zastosowaniu, na zlecenie lekarza, opatrunku gipsowego, ortezy lub szyny ortopedycznej przez okres co najmniej 10 dni.

| 1. USZKODZENIA GŁOWY | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
|---|-------------------------------|
| 1) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) - rany powłok czaszki od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 2) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) - rany powłok czaszki powyżej 5 cm długości | 3 |
| 3) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) - utrata skóry owłosionej tj. oskałpowanie (powyżej 75% powierzchni) | 25 |
| 4) Złamania kości czaszki - sklepienia (za każdą kość) | 2 |
| 5) Złamania kości czaszki - podstawy | 5 |
| 6) Ubytek pełnej grubości kości czaszki o średnicy poniżej 2,5 cm | 3 |
| 7) Ubytek pełnej grubości kości czaszki o średnicy co najmniej 2,5 cm | 8 |
| 8) Wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności wymagające hospitalizacji poniżej 5 dni | 2 |
| 9) Wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności wymagające hospitalizacji od 5 do 10 dni | 5 |
| 10) Wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności wymagające hospitalizacji powyżej 10 dni | 10 |
| 11) Porażenia i niedowłady - porażenie połowicze lub paraplegia 0 - 1 st. w skali Lovette'a | 100 |
| 12) Porażenia i niedowłady - niedowład połowiczny lub parapareza 2 st. w skali Lovette'a | 70 |
| 13) Porażenia i niedowłady - niedowład połowiczny lub parapareza 3 - 4 st. w skali Lovette'a | 20 |
| 14) Porażenia i niedowłady - niedowład pojedynczej kończyny 0 - 1 st. w skali Lovette'a | 30 |
| 15) Porażenia i niedowłady - niedowład pojedynczej kończyny 2 - 4 st. w skali Lovette'a | 10 |
| 16) Padaczka pourazowa - liczne napady, zab. psychiczne, wymagana opieka osób trzecich | 100 |
| 17) Padaczka pourazowa - z zaburzeniami psychicznymi | 40 |
| 18) Padaczka pourazowa - bez zaburzeń psychicznych | 20 |
| 19) Uszkodzenia nerwów czaszkowych - bloczkowy dodatkowy, podjęzykowy | 3 |
| 20) Uszkodzenia nerwów czaszkowych - okoruchowy, odwodzący, trójdzielny, twarzowy, błędny, językowo-gardłowy | 5 |
| 2. USZKODZENIA TWARZY | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 21) Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany od 1 do 5 cm długości, bez zaburzeń funkcji | 2 |
| 22) Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany powyżej 5 cm długości bez zaburzeń funkcji | 5 |
| 23) Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): uszkodzenia połączone z istotnymi zaburzeniami funkcji (powiek, oddychania, przyjmowania pokarmów, mowy, ślinotok) | 40 |
| 24) Uszkodzenia powłok twarzy – oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 5 |
| 25) Uszkodzenia nosa - złamanie kości nosa lub przegrody nosa z przemieszczeniem | 2 |
| 26) Uszkodzenia nosa - wieloodłamowe złamanie kości nosa lub przegrody nosa | 5 |
| 27) Uszkodzenia nosa - utrata fragmentu nosa | 7 |
| 28) Uszkodzenia nosa - utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) | 30 |
| 29) Uszkodzenia nosa - uszkodzenia nosa z zaburzeniami funkcji oddychania lub powonienia | 15 |
| 30) Uszkodzenia nosa - inne złamanie kości nosa lub przegrody nosa bez przemieszczenia | 1 |
| 31) Utrata zębów - całkowita utrata zęba stałego - siekacze | 2 |
| 32) Utrata zębów - całkowita utrata zęba stałego - inny ząb | 1 |
| 33) Utrata zębów - częściowa utrata korony zęba stałego | 0,5 |

| | | |
|-----------|---|--------------------------------------|
| 34) | Złamania kości oczodołu, szczęki lub żuchwy, złamania kości jarzmowej - bez przemieszczeń | 2 |
| 35) | Złamania kości oczodołu, szczęki lub żuchwy, złamania kości jarzmowej - wieloodłamowe | 5 |
| 36) | Złamania kości oczodołu, szczęki lub żuchwy, złamania kości jarzmowej - z zaburzeniami czynności stawu skroniowo - żuchwowego | 6 |
| 37) | Utrata szczęki lub żuchwy - częściowa | 15 |
| 38) | Utrata szczęki lub żuchwy - całkowita | 40 |
| 39) | Ubytek podniebienia (z zaburzeniami mowy i / lub połykania) | 15 |
| 40) | Ubytek języka - bez zaburzeń mowy i / lub połykania | 2 |
| 41) | Ubytek języka - z zaburzeniami mowy i / lub połykania | 10 |
| 42) | Ubytek języka - całkowita utrata języka | 50 |
| 3. | USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 43) | Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - z całkowitą utratą widzenia obu oczu | 100 |
| 44) | Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - z całkowitą utratą widzenia jednego oka | 35 |
| 45) | Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku (poniżej 0,4) | 20 |
| 46) | Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - z niewielkim obniżeniem ostrości wzroku (poniżej 0,8) | 5 |
| 47) | Uszkodzenie rogówki lub złuszczenia gałki ocznej – niepowodujące obniżenia ostrości wzroku | 1 |
| 48) | Utrata gałki ocznej | 40 |
| 49) | Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 20 stopni w obu oczach | 80 |
| 50) | Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 20 stopni w jednym oku | 20 |
| 51) | Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 50 stopni w obu oczach | 50 |
| 52) | Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 50 stopni w jednym oku | 10 |
| 53) | Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych - jednego oka | 15 |
| 54) | Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych - obu oczu | 30 |
| 55) | Półowicze niedowidzenie - dwuskroniowe | 50 |
| 56) | Półowicze niedowidzenie - dwunosowe | 25 |
| 57) | Półowicze niedowidzenie - jednoimienne | 25 |
| 58) | Półowicze niedowidzenie - jednoczne ubytki pola widzenia | 7 |
| 59) | Zaburzenia drożności przewodów łzowych (łzawienie) - w jednym oku | 5 |
| 60) | Zaburzenia drożności przewodów łzowych (łzawienie) - w obu oczach | 15 |
| 61) | Wytrzeszcz tętniący pourazowy | 50 |
| 62) | Bezsoczewkowość pourazowa - w jednym oku | 15 |
| 63) | Bezsoczewkowość pourazowa - w obu oczach | 30 |
| 4. | USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 64) | Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - całkowita utrata słuchu (powyżej 70 dB) jednostronna | 20 |
| 65) | Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - całkowita utrata słuchu (powyżej 70 dB) obustronna | 50 |
| 66) | Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - częściowa utrata słuchu (powyżej 25 dB) jednostronna | 7 |
| 67) | Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - częściowa utrata słuchu (powyżej 25 dB) obustronna | 15 |
| 68) | Urazy małżowiny usznej - rany lub odmrożenia (bez fizycznej utraty) | 1 |

| | | |
|-----|--|----|
| 69) | Urazy małżowiny usznej - utrata częściowa | 2 |
| 70) | Urazy małżowiny usznej - utrata lub zniekształcenie wymagające operacyjnej rekonstrukcji | 7 |
| 71) | Urazy małżowiny usznej - całkowita utrata jednej małżowiny | 15 |
| 72) | Urazy małżowiny usznej - całkowita utrata obu małżowin | 25 |
| 73) | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - jednostronne | 3 |
| 74) | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - obustronne | 7 |
| 75) | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - powikłane perlakiem | 15 |
| 76) | Zaburzenia równowagi w wyniku uszkodzenia ucha wewnętrznego | 30 |
| 77) | Uszkodzenia nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej - jednostronne | 7 |
| 78) | Uszkodzenia nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej - obustronne | 20 |

5. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU**Wskaźnik procentowy urazu (%)**

| | | |
|-----|--|----|
| 79) | Uszkodzenia gardła - z niewielkim upośledzeniem funkcji połykania | 3 |
| 80) | Uszkodzenia gardła - z upośledzeniem artykulacji i / lub znacznym upośledzeniem połykania | 10 |
| 81) | Uszkodzenia krtani i tchawicy - zwężenia nie wymagające stosowania rurki dotchawiczej | 5 |
| 82) | Uszkodzenia krtani i tchawicy - wymagające stosowania rurki dotchawiczej | 15 |
| 83) | Uszkodzenia krtani i tchawicy - wymagające stosowania rurki dotchawiczej, z bezgłosem | 20 |
| 84) | Uszkodzenia przełyku - powodujące częściowe trudności w odżywianiu – z upośledzeniem stanu odżywiania | 10 |
| 85) | Uszkodzenia przełyku - całkowita niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową | 50 |
| 86) | Uszkodzenia skóry i mięśni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany od 1 do 5 cm długości, bez zaburzeń funkcji | 1 |
| 87) | Uszkodzenia skóry i mięśni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany powyżej 5 cm długości, bez zaburzeń funkcji | 3 |
| 88) | Uszkodzenia skóry i mięśni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): uszkodzenia połączone z istotnymi zaburzeniami ruchomości szyi | 8 |
| 89) | Uszkodzenia powłok szyi - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 2 |

6. USZKODZENIA KŁATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA**Wskaźnik procentowy urazu (%)**

| | | |
|------|---|-----|
| 90) | Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - rany od 1 do 5 cm długości, bez zaburzeń funkcji | 1 |
| 91) | Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - rany powyżej 5 cm długości, bez zaburzeń funkcji | 2 |
| 92) | Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - uszkodzenia połączone z istotnymi zaburzeniami ruchomości klatki piersiowej | 6 |
| 93) | Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 2% TBSA | 1 |
| 94) | Uszkodzenia sutka - częściowa utrata brodawki sutkowej | 2 |
| 95) | Uszkodzenia sutka - całkowita utrata brodawki sutkowej | 5 |
| 96) | Uszkodzenia sutka - częściowa utrata gruczołu sutkowego | 7 |
| 97) | Uszkodzenia sutka - całkowita utrata gruczołu sutkowego | 15 |
| 98) | Złamania żeber - 1 żebro | 0,5 |
| 99) | Złamania żeber - 2 - 4 żeber | 2,5 |
| 100) | Złamania żeber - 5 - 10 żeber | 7 |
| 101) | Złamania żeber - powyżej 10 żeber | 10 |
| 102) | Złamanie mostka - wygojone bez deformacji | 2 |
| 103) | Złamanie mostka - wygojone z deformacją | 4 |
| 104) | Złamanie mostka - powikłane zapaleniem kości | 7 |
| 105) | Uszkodzenia płuc i opłucnej - krwiak opłucnej lub odma opłucnej niewymagające drenażu | 2 |
| 106) | Uszkodzenia płuc i opłucnej - krwiak opłucnej lub odma opłucnej wymagające drenażu | 5 |
| 107) | Uszkodzenia płuc i opłucnej - utrata części płuca | 15 |
| 108) | Uszkodzenia płuc i opłucnej - utrata całego płuca | 30 |
| 109) | Uszkodzenia serca i osierdzia - stłuczenie serca z gromadzeniem się krwi lub płynu w osierdziu | 12 |

| | | |
|-----------|--|--------------------------------------|
| 110) | Uszkodzenia serca i osierdzia - urazy z przerwaniem ciągłości ścian serca | 30 |
| 111) | Uszkodzenia przepony - bez zaburzeń funkcji (po leczeniu) | 3 |
| 112) | Uszkodzenia przepony - z obecnymi zaburzeniami funkcji (po leczeniu) | 8 |
| 7. | USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 113) | Uszkodzenia powłok brzucha - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 114) | Uszkodzenia powłok brzucha - rany powyżej 5 cm długości | 2 |
| 115) | Uszkodzenia powłok brzucha - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 1 |
| 116) | Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci - wymagające leczenia operacyjnego, bez trwałych zaburzeń funkcji | 3 |
| 117) | Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci - utrata części żołądka, jelita lub sieci | 10 |
| 118) | Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - uszkodzenie pełnościennne, wymagające leczenia operacyjnego | 5 |
| 119) | Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - wypadanie odbytnicy | 12 |
| 120) | Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - uszkodzenie zwieracza odbytu powodujące nietrzymanie gazów i stolca | 40 |
| 121) | Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - uszkodzenia wymagające założenia sztucznego odbytu | 15 |
| 122) | Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy leczone operacyjnie | 10 |
| 123) | Uszkodzenia śledziony - bez całkowitej utraty narządu (leczone zachowawczo lub operacyjnie) | 3 |
| 124) | Uszkodzenia śledziony - całkowita utrata śledziony | 10 |
| 125) | Uszkodzenia wątroby - bez utraty części narządu (leczone zachowawczo lub operacyjnie) | 3 |
| 126) | Uszkodzenia wątroby - wymagające usunięcia części narządu | 10 |
| 127) | Uszkodzenia wątroby - całkowita utrata wątroby | 100 |
| 8. | USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 128) | Uszkodzenia nerek - uszkodzenia leczone zachowawczo (stłuczenie, krwiak) | 2 |
| 129) | Uszkodzenia nerek - wymagające leczenia operacyjnego, bez trwałych zaburzeń funkcji | 5 |
| 130) | Uszkodzenia nerek - wymagające leczenia operacyjnego, z trwałymi zaburzeniami funkcji | 10 |
| 131) | Uszkodzenia nerek - utrata części nerki | 15 |
| 132) | Uszkodzenia nerek - utrata jednej nerki przy drugiej prawidłowo działającej | 25 |
| 133) | Uszkodzenia nerek - utrata jednej nerki przy wyraźnym upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki | 35 |
| 134) | Uszkodzenia nerek - utrata obu nerek | 100 |
| 135) | Uszkodzenia moczowodu powodujące zwężenie jego światła | 10 |
| 136) | Uszkodzenia pęcherza moczowego - wymagające leczenia operacyjnego, bez trwałych zaburzeń funkcji | 5 |
| 137) | Uszkodzenia pęcherza moczowego - wymagające leczenia operacyjnego, z trwałymi zaburzeniami funkcji | 10 |
| 138) | Uszkodzenia pęcherza moczowego - utrata pęcherza moczowego | 40 |
| 139) | Uszkodzenia cewki moczowej - niewymagające leczenia operacyjnego | 1 |
| 140) | Uszkodzenia cewki moczowej - leczone endoskopowo | 5 |
| 141) | Uszkodzenia cewki moczowej - wymagające operacyjnej rekonstrukcji | 15 |
| 142) | Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 143) | Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - rany powyżej 5 cm długości | 2 |
| 144) | Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1 % TBSA | 3 |
| 145) | Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - wymagające leczenia operacyjnego | 7 |
| 146) | Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - powodujące wypadanie narządów rodnych | 15 |
| 147) | Uszkodzenia prącia - utrata częściowa | 15 |
| 148) | Uszkodzenia prącia - utrata całkowita | 40 |
| 149) | Uszkodzenia prącia - rany, blizny, powodujące zaburzenia funkcji | 3 |
| 150) | Uszkodzenia jąder lub jajników - całkowita utrata jednostronna | 15 |
| 151) | Uszkodzenia jąder lub jajników - całkowita utrata obustronna | 40 |
| 152) | Uszkodzenia jąder lub jajników - częściowa utrata | 7 |
| 153) | Uszkodzenia jąder lub jajników - wodniak lub krwiak, bez utraty narządu | 2 |

| | | |
|------------|--|--------------------------------------|
| 154) | Uszkodzenia macicy - utrata macicy | 30 |
| 155) | Uszkodzenia macicy - uszkodzenia leczone rekonstrukcyjnie | 10 |
| 9. | USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 156) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - nie powodujące ograniczenia ruchomości | 2 |
| 157) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - z ograniczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) do 20 stopni | 5 |
| 158) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - z ograniczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) powyżej 20 stopni | 15 |
| 159) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone zachowawczo | 5 |
| 160) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone operacyjnie | 10 |
| 161) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - izolowane złamanie wyrostka poprzecznego lub ościstego | 1 |
| 162) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - nie powodujące ograniczenia ruchomości | 1 |
| 163) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - z ograniczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) do 50 stopni | 5 |
| 164) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - z ograniczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) powyżej 50 stopni | 15 |
| 165) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone zachowawczo | 5 |
| 166) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone operacyjnie | 10 |
| 167) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - izolowane złamanie wyrostka poprzecznego lub ościstego | 1 |
| 168) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - nie powodujące ograniczenia ruchomości | 1 |
| 169) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - z ograniczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) do 50 stopni | 5 |
| 170) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - z ograniczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) powyżej 50 stopni | 15 |
| 171) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone zachowawczo | 5 |
| 172) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone operacyjnie | 10 |
| 173) | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - izolowane złamanie wyrostka poprzecznego lub ościstego | 1 |
| 174) | Urazy rdzenia kręgowego - uszkodzenie rdzenia kręgowego (potwierdzone w badaniach obrazowych) z utrwalonymi zaburzeniami czucia, bez niedowładów | 7 |
| 175) | Urazy rdzenia kręgowego - zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych, zespół stożka końcowego, bez niedowładów | 10 |
| 176) | Urazy rdzenia kręgowego - porażenie połowicze lub paraplegia 0 - 1 st. w skali Lovette'a | 100 |
| 177) | Urazy rdzenia kręgowego - niedowład połowiczny lub parapareza 2 st. w skali Lovette'a | 70 |
| 178) | Urazy rdzenia kręgowego - niedowład połowiczny lub parapareza 3 - 4 st. w skali Lovette'a | 20 |
| 179) | Urazy rdzenia kręgowego - niedowład pojedynczej kończyny 0 - 1 st. w skali Lovette'a | 30 |
| 180) | Urazy rdzenia kręgowego - niedowład pojedynczej kończyny 2 - 4 st. w skali Lovette'a | 10 |
| 181) | Urazowe zespoły korzeniowe - szyjne | 2 |
| 182) | Urazowe zespoły korzeniowe - piersiowe | 2 |
| 183) | Urazowe zespoły korzeniowe - lędźwiowo - krzyżowe | 2 |
| 184) | Urazowe zespoły korzeniowe - guziczne (także złamania kości guzicznej) | 1 |
| 10. | USZKODZENIA MIEDNICY | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 185) | Rozejście się spojenia łonowego - bez zaburzeń chodu | 3 |
| 186) | Rozejście się spojenia łonowego - z zaburzeniami chodu | 7 |
| 187) | Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego - nie wymagające leczenia operacyjnego | 5 |
| 188) | Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego - leczone operacyjnie | 10 |
| 189) | Złamania miednicy - w odcinku przednim (kość łonowa lub kulszowa) jednostronnie | 3 |
| 190) | Złamania miednicy - w odcinku przednim (kość łonowa i kulszowa) lub obustronnie | 6 |
| 191) | Złamania miednicy - w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) | 15 |

| | | |
|------------|--|--------------------------------------|
| 192) | Złamania miednicy - izolowane złamanie talerza biodrowego, kolca biodrowego, guza kulszowego, kości krzyżowej | 5 |
| 193) | Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcie centralne I st. | 5 |
| 194) | Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcie centralne II i III st. | 20 |
| 195) | Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcie centralne IV st. | 35 |
| 196) | Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie panewki stawu biodrowego | 10 |
| 197) | Uszkodzenia stawu biodrowego - uszkodzenia leczone protezoplastyką stawu biodrowego | 20 |
| 11. | USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 198) | Złamania łopatki - bez przemieszczenia | 1 |
| 199) | Złamania łopatki - z przemieszczeniem | 4 |
| 200) | Złamanie łopatki - wieloodłamowe | 7 |
| 201) | Złamania obojczyka - bez przemieszczenia | 1 |
| 202) | Złamania obojczyka - z przemieszczeniem | 2 |
| 203) | Złamania obojczyka - wieloodłamowe | 5 |
| 204) | Złamania obojczyka - staw rzekomy obojczyka | 7 |
| 205) | Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego | 3 |
| 206) | Uszkodzenia stawu barkowego - zwichnięcie wymagające repozycji przez lekarza | 4 |
| 207) | Uszkodzenia stawu barkowego - złamanie bez przemieszczenia | 2 |
| 208) | Uszkodzenia stawu barkowego - złamanie z przemieszczeniem | 5 |
| 209) | Uszkodzenia stawu barkowego - złamanie wieloodłamowe | 10 |
| 210) | Uszkodzenia stawu barkowego - uszkodzenia leczone protezoplastyką stawu barkowego | 15 |
| 211) | Utrata kończyny w stawie barkowym | 70 |
| 212) | Utrata kończyny górnej wraz z łopatką | 75 |
| 213) | Złamania kości ramiennej - bez przemieszczenia | 2 |
| 214) | Złamania kości ramiennej - z przemieszczeniem | 4 |
| 215) | Złamania kości ramiennej - wieloodłamowe | 7 |
| 216) | Złamania kości ramiennej - staw rzekomy kości ramiennej | 10 |
| 217) | Inne uszkodzenie stawu ramiennego – skręcenie lub zwichnięcie (jeżeli było leczone unieruchomieniem) | 1 |
| 218) | Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 219) | Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - rany powyżej 5 cm długości | 3 |
| 220) | Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - oparzenia lub odmrozenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 1 |
| 221) | Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego | 4 |
| 222) | Utrata kończyny w obrębie ramienia | 60 |
| 223) | Staw łokciowy - złamanie (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) - bez przemieszczenia | 2 |
| 224) | Staw łokciowy - złamanie (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) - z przemieszczeniem | 5 |
| 225) | Staw łokciowy - złamanie (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) - wieloodłamowe | 8 |
| 226) | Staw łokciowy - złamanie (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) - staw cepowy | 15 |
| 227) | Inne uszkodzenia stawu łokciowego (zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich) - z ograniczeniem ruchomości do 25% | 3 |
| 228) | Inne uszkodzenia stawu łokciowego (zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich) - z ograniczeniem ruchomości powyżej 25% | 15 |
| 229) | Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - bez przemieszczenia | 1 |
| 230) | Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - z przemieszczeniem | 4 |
| 231) | Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - wieloodłamowe | 7 |

| | | |
|------|--|----|
| 232) | Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - staw rzekomy kości łokciowej i/lub promieniowej | 15 |
| 233) | Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia - bez przemieszczenia | 1 |
| 234) | Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia - z przemieszczeniem | 3 |
| 235) | Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia - wieloodłamowe | 5 |
| 236) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 237) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - rany powyżej 5 cm długości | 3 |
| 238) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 1 |
| 239) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego | 4 |
| 240) | Utrata kończyny w obrębie przedramienia | 55 |
| 241) | Uszkodzenia nadgarstka - złamanie pojedynczej kości (łódeczkowatej, księżycowatej, trójgraniastej) | 2 |
| 242) | Uszkodzenia nadgarstka - złamania mnogie | 5 |
| 243) | Uszkodzenia nadgarstka - zwichnięcie, skręcenie | 1 |
| 244) | Uszkodzenia nadgarstka - inne złamania | 2 |
| 245) | Utrata ręki na poziomie nadgarstka | 50 |
| 246) | Złamania kości śródreęcza - I i II kości śródreęcza (za każdą) bez przemieszczenia | 2 |
| 247) | Złamania kości śródreęcza - I i II kości śródreęcza (za każdą) z przemieszczeniem | 3 |
| 248) | Złamania kości śródreęcza - I i II kości śródreęcza (za każdą) wieloodłamowe | 4 |
| 249) | Złamania kości śródreęcza - III, IV, V kości śródreęcza (za każdą) bez przemieszczenia | 1 |
| 250) | Złamania kości śródreęcza - III, IV, V kości śródreęcza (za każdą) z przemieszczeniem | 2 |
| 251) | Złamania kości śródreęcza - III, IV, V kości śródreęcza (za każdą) wieloodłamowe | 3 |
| 252) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 253) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - rany powyżej 5 cm długości | 3 |
| 254) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 5 |
| 255) | Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego | 5 |
| 256) | Uszkodzenia kciuka - złamanie bez przemieszczenia | 1 |
| 257) | Uszkodzenia kciuka - złamanie z przemieszczeniem | 2 |
| 258) | Uszkodzenia kciuka - złamanie wieloodłamowe | 4 |
| 259) | Uszkodzenia kciuka - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem) | 1 |
| 260) | Uszkodzenia kciuka - częściowa lub całkowita utrata opuszki | 1 |
| 261) | Uszkodzenia kciuka - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego | 6 |
| 262) | Uszkodzenia kciuka - utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2/3 paliczka podstawnego) | 12 |
| 263) | Uszkodzenia kciuka - utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego | 17 |
| 264) | Uszkodzenia kciuka - utrata kciuka z I kością śródreęcza | 20 |
| 265) | Uszkodzenia palca wskazującego - złamanie bez przemieszczenia | 1 |
| 266) | Uszkodzenia palca wskazującego - złamanie z przemieszczeniem | 2 |
| 267) | Uszkodzenia palca wskazującego - złamanie wieloodłamowe | 3 |
| 268) | Uszkodzenia palca wskazującego - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem) | 1 |
| 269) | Uszkodzenia palca wskazującego - częściowa lub całkowita utrata opuszki | 1 |
| 270) | Uszkodzenia palca wskazującego - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego | 3 |
| 271) | Uszkodzenia palca wskazującego - utrata paliczka paznokciowego i paliczka środkowego (do 2/3 paliczka środkowego) | 5 |
| 272) | Uszkodzenia palca wskazującego - utrata paliczka paznokciowego i paliczka środkowego | 9 |
| 273) | Uszkodzenia palca wskazującego - utrata trzech paliczków | 12 |
| 274) | Uszkodzenia palca wskazującego - utrata palca wskazującego z II kością śródreęcza | 16 |
| 275) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - złamanie bez przemieszczenia | 1 |
| 276) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - złamanie z przemieszczeniem | 2 |

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| 277) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - złamanie wieloodłamowe | 3 |
| 278) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem) | 1 |
| 279) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - częściowa lub całkowita utrata opuszki | 1 |
| 280) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego | 2 |
| 281) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - utrata paliczka paznokciowego i paliczka środkowego | 3 |
| 282) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - utrata trzech paliczków | 5 |
| 283) | Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - utrata palca z kością śródreżca | 7 |
| 12. | USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ | Wskaźnik procentowy urazu (%) |
| 284) | Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie bez przemieszczenia | 8 |
| 285) | Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie z przemieszczeniem | 10 |
| 286) | Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie wieloodłamowe | 15 |
| 287) | Uszkodzenia stawu biodrowego - uszkodzenia leczone protezoplastyką stawu biodrowego | 20 |
| 288) | Utrata kończyny dolnej na poziomie stawu biodrowego | 70 |
| 289) | Złamania kości udowej - złamanie bez przemieszczenia | 3 |
| 290) | Złamania kości udowej - złamanie z przemieszczeniem | 6 |
| 291) | Złamania kości udowej - złamanie wieloodłamowe | 15 |
| 292) | Złamania kości udowej - staw rzekomy kości udowej | 40 |
| 293) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 294) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - rany powyżej 5 cm długości | 3 |
| 295) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBASA | 1 |
| 296) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego | 5 |
| 297) | Utrata kończyny w obrębie uda | 60 |
| 298) | Złamania w obrębie stawu kolanowego (dotyczy także rzepki) - bez przemieszczenia | 2 |
| 299) | Złamania w obrębie stawu kolanowego (dotyczy także rzepki) - z przemieszczeniem | 5 |
| 300) | Złamania w obrębie stawu kolanowego (dotyczy także rzepki) - wieloodłamowe | 15 |
| 301) | Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie łąkotki bocznej i/lub przyśrodkowej leczone zachowawczo | 1 |
| 302) | Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie łąkotki bocznej i/lub przyśrodkowej leczone operacyjne | 3 |
| 303) | Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie więzadeł kolana leczone zachowawczo | 4 |
| 304) | Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie więzadeł kolana leczone operacyjne | 6 |
| 305) | Uszkodzenia aparatu więzadłowo - torkowego - uraz kolana bez uszkodzeń z pp. 301-304 leczony unieruchomieniem | 1 |
| 306) | Utrata kończyny na poziomie st. kolanowego | 50 |
| 307) | Złamania jednej lub obu kości podudzia - izolowane złamanie strzałki | 1 |
| 308) | Złamania jednej lub obu kości podudzia - bez przemieszczenia (piszczel lub piszczel i strzałka) | 2 |
| 309) | Złamania jednej lub obu kości podudzia - z przemieszczeniem (piszczel lub piszczel i strzałka) | 4 |
| 310) | Złamania jednej lub obu kości podudzia - wieloodłamowe (piszczel lub piszczel i strzałka) | 10 |
| 311) | Złamania jednej lub obu kości podudzia - wieloodłamowe w mechanizmie zmiżdżenia (piszczel lub piszczel i strzałka) | 15 |
| 312) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 313) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - rany powyżej 5 cm długości | 3 |
| 314) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBASA | 1 |
| 315) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego | 5 |
| 316) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - uraz podudzia bez ww. uszkodzeń, leczony unieruchomieniem | 1 |
| 317) | Utrata kończyny w obrębie podudzia | 45 |

| | | |
|------|--|----|
| 318) | Uszkodzenia stawu skokowego - skręcenie lub zwichnięcie | 1 |
| 319) | Uszkodzenia stawu skokowego - złamanie kostki bocznej lub przyśrodkowej | 2 |
| 320) | Uszkodzenia stawu skokowego - złamanie wielomiejscowe | 8 |
| 321) | Złamania kości skokowej - bez przemieszczenia | 2 |
| 322) | Złamania kości skokowej - z przemieszczeniem | 5 |
| 323) | Złamania kości skokowej - wieloodłamowe | 8 |
| 324) | Złamania kości piętowej - bez przemieszczenia | 4 |
| 325) | Złamania kości piętowej - z przemieszczeniem | 8 |
| 326) | Złamania kości piętowej - wieloodłamowe | 10 |
| 327) | Utrata kości piętowej i / lub skokowej - częściowa | 20 |
| 328) | Utrata kości piętowej i / lub skokowej - całkowita | 30 |
| 329) | Złamania kości stępu (za każdą) - bez przemieszczenia | 1 |
| 330) | Złamania kości stępu (za każdą) - z przemieszczeniem | 2 |
| 331) | Złamania kości stępu (za każdą) - wieloodłamowe | 4 |
| 332) | Złamania kości śródstopia (za każdą) - bez przemieszczenia | 2 |
| 333) | Złamania kości śródstopia (za każdą) - z przemieszczeniem | 3 |
| 334) | Złamania kości śródstopia (za każdą) - wieloodłamowe | 5 |
| 335) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - rany od 1 do 5 cm długości | 1 |
| 336) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - rany powyżej 5 cm długości | 2 |
| 337) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA | 3 |
| 338) | Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego | 4 |
| 339) | Utrata stopy w całości | 45 |
| 340) | Utrata stopy na poziomie stawu Choparta (poprzecznego stępu) | 35 |
| 341) | Utrata stopy na poziomie stawu Lisfranka (stępowo-śródstopnego) | 25 |
| 342) | Inne uszkodzenia stopy – skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem) | 1 |
| 343) | Złamania palucha - złamanie bez przemieszczenia | 1 |
| 344) | Złamania palucha - złamanie z przemieszczeniem | 2 |
| 345) | Złamania palucha - złamanie wieloodłamowe | 4 |
| 346) | Inne uszkodzenia palucha - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem) | 1 |
| 347) | Inne uszkodzenia palucha - częściowa lub całkowita utrata opuszki | 1 |
| 348) | Inne uszkodzenia palucha - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego | 4 |
| 349) | Inne uszkodzenia palucha - utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego | 8 |
| 350) | Inne uszkodzenia palucha - utrata palucha z I kością śródstopia | 10 |
| 351) | Złamania palców stopy (II-V) za każdy palec - złamanie wieloodłamowe | 2 |
| 352) | Złamania palców stopy (II-V) za każdy palec - inne złamania | 1 |
| 353) | Utrata palców stopy II–V za każdy palec - częściowa | 1 |
| 354) | Utrata palców stopy II–V za każdy palec - całkowita | 2 |
| 355) | Utrata palców stopy II-IV z kością śródstopia (za każdy palec) | 3 |
| 356) | Utrata palca stopy V z kością śródstopia | 4 |

13. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY NERWÓW OBWODOWYCH**Wskaźnik procentowy urazu (%)**

| | | |
|------|---|----|
| 357) | nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym - częściowe | 5 |
| 358) | nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym - całkowite | 15 |
| 359) | nerwu piersiowego długiego - częściowe | 5 |
| 360) | nerwu piersiowego długiego - całkowite | 10 |
| 361) | nerwu pachowego - częściowe | 5 |
| 362) | nerwu pachowego - całkowite | 20 |

| | | |
|------|---|----|
| 363) | nerwu mięśniowo-skórnego - częściowe | 3 |
| 364) | nerwu mięśniowo-skórnego - całkowite | 15 |
| 365) | nerwu promieniowego - częściowe | 3 |
| 366) | nerwu promieniowego - całkowite | 20 |
| 367) | nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia - częściowe | 5 |
| 368) | nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia - całkowite | 25 |
| 369) | nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka - częściowe | 3 |
| 370) | nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka - całkowite | 15 |
| 371) | nerwu łokciowego - częściowe | 5 |
| 372) | nerwu łokciowego - całkowite | 20 |
| 373) | splotu barkowego części nadobojczykowej - częściowe | 5 |
| 374) | splotu barkowego części nadobojczykowej - całkowite | 20 |
| 375) | splotu barkowego części podobojczykowej - częściowe | 7 |
| 376) | splotu barkowego części podobojczykowej - całkowite | 40 |
| 377) | pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego - częściowe | 2 |
| 378) | pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego - całkowite | 15 |
| 379) | nerwu zasłonowego - częściowe | 5 |
| 380) | nerwu zasłonowego - całkowite | 15 |
| 381) | nerwu udowego - częściowe | 5 |
| 382) | nerwu udowego - całkowite | 30 |
| 383) | nerwów pośladkowych - częściowe | 2 |
| 384) | nerwów pośladkowych - całkowite | 15 |
| 385) | nerwu sromowego wspólnego - częściowe | 2 |
| 386) | nerwu sromowego wspólnego - całkowite | 15 |
| 387) | nerwu kulszowego - częściowe | 5 |
| 388) | nerwu kulszowego - całkowite | 50 |
| 389) | nerwu piszczelowego - częściowe | 3 |
| 390) | nerwu piszczelowego - całkowite | 20 |
| 391) | nerwu strzałkowego - częściowe | 2 |
| 392) | nerwu strzałkowego - całkowite | 15 |
| 393) | splotu lędźwiowo-krzyżowego - częściowe | 15 |
| 394) | splotu lędźwiowo-krzyżowego - całkowite | 50 |
| 395) | pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego - częściowe | 1 |
| 396) | pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego - całkowite | 6 |


Niniejsza Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowiąca Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, została przyjęta Uchwałą Zarządu Generali i obowiązuje od 20 lipca 2023 r.

Arkadiusz Wiśniewski



Członek Zarządu
Generali T.U. S.A.

Jakub Jacewicz



Członek Zarządu
Generali T.U. S.A.